

## Mieszkanie - Królikarnia – Roboty elektryczne – Gdańsk

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
<b>Rozdzielnice</b>					
1	45310000-3		Rozbudowa rozdzielnic głównej	kpl	1
2	45310000-3		Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg Tablica licznikowa TL	szt.	1
3	45310000-3		Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20 kg Tablica mieszkaniowa RM	szt.	1
4	45310000-3		Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnic do 1 kV do 10 pól (segmentów)	kpl.	3
5	45310000-4		Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) Wyłącznik taryfowy 1 faz. 25A przedlicznikowy	szt.	1
<b>Oprawy oświetleniowe</b>					
6	45310000-3		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	6
7	45310000-3		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych oprawy oświetleniowe	szt.	6
8	45310000-3		Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.pom.	6
<b>Osprzęt instalacyjny</b>					
9	45310000-3		Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	27
10	45310000-3		Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm puszki bakelitowe fi 60	szt.	22
11	45310000-3		Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> puszki bakelitowe fi 70	szt.	5

1	2	3	4	5	6
12	45310000-3		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem łączniki instalacyjne 1-bieg. IP20	szt.	3
13	45310000-3		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem przyciski "dzwonek" IP20	szt.	2
14	45310000-3		Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem łączniki instalacyjne świecznikowe IP20	szt.	2
15	45310000-3		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem gniazda podtynkowe 2-bieg. 230V IP20	szt.	10
16	45310000-3		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> z podłączeniem gniazda bryzgoszczelne 2-bieg. 230V IP44	szt.	2
17	45310000-3		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem gniazda podtynkowe internetowe	szt.	1
18	45310000-3		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem gniazda podtynkowe RTV	szt.	1
19	45310000-3		Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem gniazda podtynkowe telefoniczne	szt.	1
20	45310000-3		Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat	2
21	45310000-3		Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) Unifon domofonowy	szt.	1

1	2	3	4	5	6
22	45310000-3		Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4) Wentylator łazienkowy	szt.	1
23	45310000-3		Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	1
24	45310000-3		Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	11
<b>Kable i przewody</b>					
25	45310000-3		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m	10
26	45310000-3		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	75
27	45310000-3		Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> ) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	120
28	45310000-3		Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV	obw.	7
<b>Połączenia wyrównawcze</b>					
29	45310000-3		Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm <sup>2</sup> wciągane do rur przewód LY 6 mm <sup>2</sup>	m	10
30	45310000-3		Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm <sup>2</sup> wciągane do rur przewód DY 4 mm <sup>2</sup>	m	40
31	45310000-3		Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	1
32	45310000-3		Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	4
<b>Demontaże</b>					
33	45310000-3		Demontaż tablic licznikowych	szt.	1
34	45310000-3		Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup>	szt.	1
35	45310000-3		Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.	6

1	2	3	4	5	6
36	45310000-3		Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	27
37	45310000-3		Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	5
38	45310000-3		Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	2
39	45310000-3		Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	12
40	45310000-3		Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	3
41	45310000-3		Demontaż numeratorów klapkowych o 5 numerach	szt.	1
42	45310000-3		Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	200