

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa lokalu
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, Ul. Królikarnia 14/3
INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego "MOTŁAWA" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 80-744 Gdańsk ul. Królikarnia 13
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mgr inż. Cezary Trajdos
DATA OPRACOWANIA : piątek, 16 marzec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 16 marzec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek paneli 23,18+14,51+2,44	m ² m ²	 40,13	
				RAZEM	40,13
2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 6,98+1,64	m ² m ²	 8,62	
				RAZEM	8,62
3	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych poz.1+poz.2	m ² m ²	 48,75	
				RAZEM	48,75
4	KNR-W 4-01 0412-02 analiza indywidualna	Wypoziomowanie podłogi 9*5,5	m m	 49,50	
				RAZEM	49,50
5	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki poz.3	m ² m ²	 48,75	
				RAZEM	48,75
6	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy poz.3	m ² m ²	 48,75	
				RAZEM	48,75
7	KNR-W 4-01 0413-01	Wymiana ślepego pałapu bez wymiany łat z desek o grubości 25 mm poz.3	m ² m ²	 48,75	
				RAZEM	48,75
8	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.3	m ² m ²	 48,75	
				RAZEM	48,75
9	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm 0	m ² m ²	 0,00	
				RAZEM	0,00
10	KNR-W 2-02 1121-04	Ślepa podłoga z PŁYT WODO I OGNIOODPORNYCH OSB SF-B o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo na wkręty poz.3	m ² m ²	 48,75	
				RAZEM	48,75
11	kalk. własna	podłoga pływająca z płyt gipsowo włókninowych wodoodpornych z izolacją z wełny mineralnej gr 3 cm poz.3	m ² m ²	 48,75	
				RAZEM	48,75
12	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa AC 4 gr 8 mm 2,44+23,18+14,51	m ² m ²	 40,13	
				RAZEM	40,13
13	KNR-W 2-02 1114-03	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną fugą wodoodporna 6,42+2,17	m ² m ²	 8,59	
				RAZEM	8,59
14	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 poz.3	m ² m ²	 48,75	
				RAZEM	48,75
15	KNR-W 4-01 0613-01	Odrzysywanie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania poz.3*2	m ² m ²	 97,50	
				RAZEM	97,50
16	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi zwykła na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud poz.12	m ² m ²	 40,13	
				RAZEM	40,13
17	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodporna na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud poz.13	m ² m ²	 8,59	
				RAZEM	8,59
18	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z płyt gipsowych poz.3	m ² m ²	 48,75	
				RAZEM	48,75
19	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3	m ²	48,75	
				RAZEM	48,75
20	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2*[4,09+5,76+5,36+2,61+1,98+3,71+0,92+1,77]*3	m ²		
			m ²	157,20	
				RAZEM	157,20
21	KNR-W 4-01 0304-03	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa' 1,3*0,6*0,15*3	m ³		
			m ³	0,35	
				RAZEM	0,35
22	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 3,0*3,0+1,0*3,0	m ²		
			m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
23	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
24	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² - fabrycznie wykończone, wzmacniane (atestowane) z dwoma zamkami, klamką i wizjerem, kasa antywłamaniowa 3 0,9*2,03	m ²		
			m ²	1,83	
				RAZEM	1,83
25	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe z opaskami	m ²		
		0,7*2,05+0,8*2,05*3	m ²	6,36	
				RAZEM	6,36
26	KNR-W 2-02 1022-05 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - wypełnienie płyta otworowa, kompletne z klamką i wkładką, 0,8*2,05*2	m ²		
			m ²	3,28	
				RAZEM	3,28
27	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m ² fabrycznie wykończone - wypełnienie płyta otworowa, zamek WC, otwory wentylacyjne, drzwi kompletne z klamką 0,7*2,05+0,8*2,0	m ²		
			m ²	3,04	
				RAZEM	3,04
28	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 50x20 cm na zaprawie klejowej 0,6*[0,8+0,8+0,8+0,6] 2,0*[1,62+1,78]*2	m ²		
			m ²	1,80	
			m ²	13,60	
				RAZEM	15,40
29	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.20-poz.28	m ²	141,80	
				RAZEM	141,80
30	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.29	m ²	141,80	
				RAZEM	141,80
31	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.30	m ²	141,80	
				RAZEM	141,80
32	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m ³		
		poz.3*0,25+poz.20*0,03+poz.3*0,03	m ³	18,37	
				RAZEM	18,37